



**XXXI CONGRESO ALAS  
URUGUAY 2017**

3 - 8 Diciembre / Montevideo

Las encrucijadas abiertas de América Latina

La sociología en tiempos de cambio

**SUICIDIO EN JÓVENES USUARIOS PROBLEMÁTICOS DE DROGAS**

Víctor Hugo González

victor.gonzalez@cienciassociales.edu.uy

UdelaR. Facultad de Ciencias Sociales. Departamento de Sociología.

Uruguay



## XXXI CONGRESO ALAS URUGUAY 2017

3 - 8 Diciembre / Montevideo

Las encrucijadas abiertas de América Latina

La sociología en tiempos de cambio

### **RESUMEN**

Esta ponencia es producto de los diferentes trabajos que lleva el Grupo de Comprensión y Prevención de Conducta Suicida. Describe y analiza la problemática del suicidio en usuarios problemáticos de drogas para los jóvenes montevideanos. La fuente de datos utilizada es el Sistema de Gestión de Seguridad Pública del Ministerio del Interior para los años 2002 – 2014. Se inicia con el reconocimiento de que el suicidio no es simplemente un problema médico psiquiátrico, constituyéndose, además en nuestra sociedad, como en otras, como un problema social, cultural y demográfico. Sitúa al suicidio de los montevideanos en un contexto nacional y luego se focaliza en el grupo de edad seleccionado, para realizar una descripción de su comportamiento. Luego centra su objetivo aproximándose a una primer mirada, sobre uso problemático de drogas – suicidio. Reflexiona con categorías que trascienden la mirada sociológica, como ser la antropología social, tendiendo líneas con la desintegración y desestructuración social.

Palabras clave: Suicidio – jóvenes – drogas

### **ABSTRACT**

The article is the result of a series of research projects that the Suicidal Behaviour Understanding and Prevention Group has carried out. It describes and analyzes the problematic cases of suicide and drug addiction among young people in Montevideo. The data used hereby comes from SGSP from the Ministry of Interior from 2002 to 2014. To begins with, it claims that suicide is not only a psychiatric- medical issue but also a social, cultural and demographic problem in today's society. It places suicide in Montevideo as part of a national context and later focuses on the chosen age group in order to describe their behaviour. At the same time, it outlines briefly the relationship between drug addiction and suicide. As well as this, it approaches the situation from different angles such as the anthropology's point of view, relating suicide to family and social disintegration.

Key words: Suicide – youth – drugs



## XXXI CONGRESO ALAS URUGUAY 2017

3 - 8 Diciembre / Montevideo

Las encrucijadas abiertas de América Latina

La sociología en tiempos de cambio

### Introducción

La presente ponencia presentada en el Grupo de Trabajo 18 – Salud y Seguridad Social es producto de los diferentes trabajos que viene llevando a cabo el Grupo de Comprensión y Prevención de Conducta Suicida. Esta vez continuando un artículo en la misma línea de investigación titulado “La vida breve. Suicidio, jóvenes y usuarios problemáticos de Drogas.” (Hein; González; 2016) desde la vertiente del Grupo “más cercana a la comprensión social” se presentan datos a nivel nacional del Uruguay para el periodo 2012 a 2014, complementado lo presentado anteriormente sobre el suicidio en jóvenes adultos en el departamento de Montevideo para el período 2002 – 2014, entre estos los que presentaban la característica de ser usuarios problemáticos de drogas.

Este trabajo es un producto del Proyecto de Iniciación a la Investigación llamado 2015 de la Comisión Sectorial de Investigación Científica titulado “Identificación y caracterización de factores asociados al suicidio en el Uruguay.”

El número de suicidios e IAE se ha incrementado en las últimas décadas en todos los países, comenzando a generar preocupación en investigadores y responsables gubernamentales como problema prioritario a nivel social y sanitario. En la actualidad el suicidio se encuentra entre las 10 primeras causas de muerte y en la adolescencia, entre las cinco primeras. En el mundo se produce un suicidio cada 30 segundos, hecho o dato que golpea directamente todo sistema o estadísticas sean estas de integración, desarrollo y/o solidaridad.

Más de 800.000 personas se suicidan cada año, lo que representa una muerte cada 40 segundos. 180 en este panel. En la Región de las Américas ocurren alrededor de 65.000 defunciones por suicidio anualmente. El suicidio es la segunda causa principal de defunción en el grupo etario de 15 a 29 años. 75% de los suicidios se produce en países de ingresos bajos y medianos.

Es importante tener presente que detrás de un dato, existen un sinnúmero de causas, sean estas psicológicas, médicas, económicas, religiosas, sociales, o aquellas que nos hablan de niveles de satisfacción afectiva, integración y cohesión social y tolerancia.

Según las proyecciones de la OMS para el año 2020 las cifras de muerte por suicidio habrán crecido a un millón y medio por año, hecho que nos llama a la reflexión colectiva. Es importante plantear en esta introducción que las estimaciones, en esta materia, sean a nivel nacional o mundial son por lo general a la baja, hecho alimentado entre otras causas por el subregistro médico<sup>1</sup>.

La evolución de las tasas de suicidios de los últimos treinta años en Uruguay mostraron que; las tasas de suicidios de todos los grupos de edad crecen, las de suicidios de los jóvenes adultos son las que más crecen porcentualmente en comparación con los otros grupos de edad y que los adultos mayores presentan las tasas de suicidios más estables y altas con un crecimiento leve. (González, 2015)

---

<sup>1</sup>Uruguay presentaba un subregistro entre 1990-1992 del 3,9% pasando en 2009 al 1,4% (Hein, González, 2017).



## XXXI CONGRESO ALAS URUGUAY 2017

3 - 8 Diciembre / Montevideo

Las encrucijadas abiertas de América Latina

La sociología en tiempos de cambio

De la evolución de la tasa de suicidios podríamos plantear su asociación con aspectos sociales, culturales, políticos y económicos con el fin de comprender su devenir hasta nuestros días. En el suicidio consumado los métodos de investigación posibles a utilizar son indirectos retrospectivos e inferenciales. Las fuentes posibles de investigación y estudio son las estadísticas oficiales, entrevistas a familiares, amigos y personas significativas del entorno del suicida y el análisis de las cartas y notas dejadas por las personas que se suicidaron.

Cada grupo social responde hacia él de forma disímil según principios filosóficos, religiosos e intelectuales propios de cada cultura, dirá Durkheim (2004:15) “...cada sociedad tiene, pues, en determinado momento de su historia, una aptitud definida para el suicidio. Se mide la intensidad relativa de esta aptitud comparando la cifra global de las muertes voluntarias y la población de toda edad y sexo...”

Por otro lado, como bien lo señalan algunos autores al reflexionar sobre el tema, se conjuga en el mismo momento socio cultural, otro fenómeno que nos ayuda a comprender la visión que pueden llegar tener las culturas y/o sociedades con respecto a este tema. En este sentido “... los procesos culturales que llevaron a la progresiva y constante medicalización de la vida, y la marginación de la muerte – se expresa en cuatro prácticas sociales no siempre evidentes: la expropiación del proceso del morir, una radical escisión entre la vida y la muerte, la desacralización de la muerte y por último su negación...” (Cohen, D. 2007)

El suicidio en Uruguay es un tema que viene siendo abordado según impulsos y frenos desde comienzos de los años noventa con una mirada predominantemente cuantitativa.

Esta ponencia al igual que el artículo que actualizamos<sup>2</sup> se desprende del estudio y exploración de la base de datos del Sistema de Gestión de Seguridad Pública (SGSP) del Ministerio del Interior para el departamento de Montevideo, en el período 2002 a 2014.

El SGSP<sup>3</sup> es un sistema informático de gestión y servicios de información de seguridad pública a nivel nacional administrado por el Ministerio del Interior que tiene por objetivo:

1. Gestionar los recursos de información de Seguridad Pública a nivel nacional.
2. Gestionar trámites vinculados a la Seguridad Pública para todos los habitantes del país.
3. Generar los informes oficiales de Actuación de Seguridad Pública para el Poder Judicial.
4. Brindar información de personas, objetos y eventos de Seguridad Pública en reportes o mapa geográfico.

---

<sup>2</sup> La vida breve. Suicidio, jóvenes y usuarios problemáticos de Drogas. Revista Encuentros Uruguayos. Volumen IX, Número2, Diciembre 2016, pp. 35- 58. FHCE. UdelaR.

<sup>3</sup>[http://www.agesic.gub.uy/innovaportal/v/1857/1/agesic/nueva\\_tecnologia:\\_sistema\\_de\\_gestion\\_de\\_seguridad\\_publica.html](http://www.agesic.gub.uy/innovaportal/v/1857/1/agesic/nueva_tecnologia:_sistema_de_gestion_de_seguridad_publica.html)



## XXXI CONGRESO ALAS URUGUAY 2017

3 - 8 Diciembre / Montevideo

Las encrucijadas abiertas de América Latina

La sociología en tiempos de cambio

El análisis documental de registros de suicidios consumados en el SGSP se llevó a cabo en dos momentos, primero se realizó un análisis documental de los registros con el fin de extraer las variables que compondrán el banco de datos (sexo, edad, ocupación, lugar del hecho, barrio de residencia, método utilizado, estado civil, etc...). Los registros de suicidios detallan la actuación tanto de los policías recogiendo pruebas y testimonios, la acción de la policía científica (policía técnica), la participación del médico forense y por último la resolución del juez penal.

La estadística descriptiva busca organizar, presentar y sintetizar los datos a través de gráficos, tablas y medidas descriptivas. Normalmente, la estadística descriptiva es utilizada como una etapa inicial del análisis para obtener informaciones que pueden ser trabajadas, posteriormente, en la inferencia estadística.

En esta dimensión de la estadística descriptiva, se trabajó con la distribución de frecuencias con el interés de conocer el comportamiento del fenómeno del suicidio en jóvenes en donde aparezcan referencias de que fueron usuarios problemáticos de drogas, analizando su ocurrencia para el período de 2012 a 2014 a nivel nacional, Canelones desde 2004 y Montevideo desde 2002.

El agrupamiento responde a una necesidad teórica como metodológica. Teórica debido a los distintos procesos y situaciones vitales que afectan a este grupo de edad. Finalmente, metodológica, ya que debido a la reducida muestra realizar esta agrupación permite obtener resultados más completos de estos grupos de edad.

De esta forma el artículo presentará una breve descripción del total de suicidios (4154 suicidios consumados) para el período de tiempo analizado en Montevideo (2002 - 2014), Canelones (2004 - 2014) y a nivel nacional (2012 - 2014).

### **La vida breve: características del suicidio en usuarios y no usuarios problemáticos de drogas.**

En primer lugar resulta necesario definir qué se entiende como usuario problemático de drogas. De esta forma se considera problemático el uso de drogas cuando una persona afecta negativamente -en forma ocasional o crónica- a una o más áreas de su persona, a saber: su salud física o mental; sus relaciones sociales primarias (familia, pareja, amigos); sus relaciones sociales secundarias (trabajo, estudio); sus relaciones con la ley.

El uso problemático de drogas, por su característica envolvente sobre la vida de los individuos y dada la relación que termina estableciendo la persona con la sustancia en estos patrones de uso, en muchos casos genera barreras, cuando no límites infranqueables, para el buen desempeño individual, familiar y social, en definitiva lo que se espera en términos de adaptación. El consumo abusivo y la dependencia de las drogas afecta no solo de modo significativo la calidad de vida de las personas sino que, por sobre todas las cosas, produce padecimiento. (Rossal, Suárez, 2014)



## XXXI CONGRESO ALAS URUGUAY 2017

3 - 8 Diciembre / Montevideo

Las encrucijadas abiertas de América Latina

La sociología en tiempos de cambio

Por lo tanto, y considerando “la bibliografía internacional como en la nacional consultada, las variables de consumo de sustancias psicoactivas y los IAE son citados como elementos considerados relevantes a la predisposición de conductas auto y heteroagresivas. Varios de los trabajos destacan que los sujetos consumidores conforman una población de riesgo.”(Larrobla, C. Pouy; 2007)

El objetivo principal de la ponencia es poder mostrar brevemente algunos datos preliminares de las características de los suicidios consumados en donde se expresa la presencia de uso problemático de drogas. Teniendo en cuenta que la fuente principal del presente trabajo son los registros policiales de las expresiones de familiares y amigos de la víctima pudiendo existir un sesgo en la construcción del evento narrativo del suicidio consumado registrado en el Sistema de Gestión de Seguridad Pública del Ministerio del Interior de Uruguay.

Por lo tanto, a la profunda crisis socioeconómica sufrida en 2002 se le suma el consumo de pasta base de cocaína, constituyéndose en un serio problema en el Uruguay desde el año 2002 —cuando aparece marcadamente asociado a la crisis económica que transcurre ese año en nuestro país— aunque su presencia en la región es previa: fueron países como Chile y Perú los primeros en registrar este consumo ya hace más de treinta años.

Su silenciosa y rápida penetración en Uruguay hizo que los clínicos se enfrentaran a una nueva situación de diagnóstico, con la consecuente aparición de varias incógnitas acerca de la sustancia, entre ellas el desconocimiento de las acciones farmacológicas sobre el sistema nervioso central, a la vez que involucró a los consumidores en una situación sanitaria de alto riesgo que las instituciones no estaban preparadas para enfrentar. (Rossal, Suárez, 2014)

En uno de los primeros estudios sobre el uso de pasta base de cocaína en el país (Pascale, A. Negrín, A. y Laborde, A. 2010) se detectó la importancia, más de un 17 %, de los intentos de suicidio como factor de consulta en el Sistema de Salud.

En el prefacio de Fisuras (2014) se expresa que: “(...) una sociedad consumista e inmediateista ofrece también las sustancias que mejoran e incrementan las posibilidades de esta lógica hedonista. (...) Hoy las drogas – mercancías, algunas de carácter legal y otras no, están orientadas mayormente a un mismo fin: proporcionar bienestar al consumidor. (...) Los que mantengan vínculos con las sustancias (...) que pueden derivar en usos problemáticos con consecuencias importantes en el plano individual, familiar, económico y social. (...) Un caso paradigmático es lo que ocurre con el consumo de pasta base de cocaína (PBC).

La población de mayor riesgo para el uso problemático de esta sustancia son las personas jóvenes, mayoritariamente hombres, en condiciones de alta vulnerabilidad social.” (Rossal, Suárez, 2014, pp 13-14) Como puede observarse en el siguiente cuadro en el 7,1% (295 casos) de los suicidios consumados aparecieron referencias en la narración del evento policial al uso problemático de



## XXXI CONGRESO ALAS URUGUAY 2017

3 - 8 Diciembre / Montevideo

Las encrucijadas abiertas de América Latina

La sociología en tiempos de cambio

drogas, frente a un 92,9% (3859 casos) en donde no existieron referencias a uso problemático de drogas.

Fraiman y Rossal (2009) encontraron en su trabajo etnográfico que:

“ (...) el consumidor de pasta base, el latero, es marginado en un proceso que, hipotéticamente, podría señalarse como de desistimiento progresivo que minaría, en mayor o menor tiempo, las relaciones sociales del sujeto hasta convertirlo en un paria, en un polvorilla.(...) Es el consumo abusivo de “pasta” y sus efectos, el que los arroja a la marginalidad. (...) Del consumo experimental de la pasta base al consumo adictivo habría una gradación que implicaría a la desafiliación: educativa, laboral y hasta familiar”. (2009.p.127).

Estos autores proponen que estas prácticas de consumo implicarían la pérdida de sí mismo y la pérdida del reconocimiento social. Como refieren en su trabajo ante crisis producidas por el consumo de PBC, cobra visibilidad la ausencia de apoyo social ante la emergencia.

Suicidios consumados. Uruguay. Valores absolutos y porcentajes.

	Cantidad	%
No Usuarios	3859	92,9%
Usuarios	295	7,1%
<b>Total</b>	<b>4154</b>	<b>100,0%</b>

Fuente: Elaboración propia a partir del Sistema de Gestión de Seguridad Pública – Ministerio del Interior.

En el siguiente gráfico puede corroborarse que en la mayoría de los eventos de suicidios analizados el 92,9% no presentó la característica de ser usuarios problemáticos de drogas.

La precariedad explota a nuestra vista con respecto a los usuarios problemáticos de PBC, en donde “Hurgar en la basura en busca de alimentos y objetos para reciclar, cuidar coches de manera fija o temporal, realizar «changas» a conocidos del barrio, cometer delitos contra la propiedad o ejercer la prostitución forman parte de los distintos modos cotidianos de subsistencia de muchos de los consumidores de pasta base de cocaína.

Estando en situaciones problemáticas de consumo de pbc, los usuarios suelen pasar buena parte del tiempo procurando, es decir, recorriendo distintos lugares buscando la manera de conseguir la droga. Viviendo en la calle muchos de ellos se rebuscan volqueteando, hurgando en contenedores de basura en búsqueda de alimento y objetos que puedan vender, principalmente botellas de plástico y metales, lo que supone amplios recorridos por distintos espacios de la ciudad”. (Rossal, Suárez, 2014.p.105).

En ellos se expresa “(...) la vulnerabilidad, exclusión, cuando no expulsión: la ruta de deterioro signada por el uso problemático de drogas deja para muchos solo la calle como ilusión de espacio-



## XXXI CONGRESO ALAS URUGUAY 2017


3 - 8 Diciembre / Montevideo

Las encrucijadas abiertas de América Latina

La sociología en tiempos de cambio

lugar, lo que los convierte en seres (parias) absolutamente visibles por su desterritorialización e imagen socavada por las miserias. En términos de Castel (1997), se convierten en individuos con una situación que «flota» en la estructura social, poblando sus intersticios sin encontrar un lugar que los contenga. Se convierten en algo más que excluidos y para ello se incorpora el término de desafiliación que es un concepto dinámico y por lo tanto con mayor poder explicativo”. (Rossal, Suárez, 2014, pp. 53-54)

### Suicidios consumados. Uruguay. Porcentajes.



Fuente: Elaboración propia a partir del Sistema de Gestión de Seguridad Pública – Ministerio del Interior.

Como puede observarse en los dos siguientes cuadros el evento de suicidio con presencia de usuarios problemáticos de drogas es un fenómeno predominantemente masculino en donde esta situación se presentó en 267 hombres y 28 mujeres representando el 8,5% de los hombres y el 2,8% de las mujeres, representando para el total de eventos el 7,1%.

“(…) el consumo de pasta base es vivenciado siempre como problemático, aun en estos contextos (y en los propios usuarios); se consideran como devastadoras las consecuencias de este consumo que, según sus propios testimonios, destruye al individuo, a la familia y a todo su entorno inmediato, lo que desencadena y profundiza una situación de exclusión y aislamiento individual y colectivo.” (Rossal, Suárez, 2014, p. 27)

Es de resaltar que en su mayoría los usuarios problemáticos de drogas son usuarios de pasta base de cocaína. De estos usuarios de drogas un porcentaje importante presentó en la novedad policial la referencia a que eran usuarios de PBC, “respecto al perfil de los consumidores de pasta base, se encuentra que ocho de cada diez son hombres, tres de cada cuatro son menores de treinta años y siete de cada diez residen en la capital del país. En lo que refiere a las pautas de consumo, se observa que prácticamente la totalidad son poli consumidores y la mayoría inicia el consumo con otras sustancias”. (Rossal, Suárez, 2014, p. 16)



## XXXI CONGRESO ALAS URUGUAY 2017

3 - 8 Diciembre / Montevideo

Las encrucijadas abiertas de América Latina

La sociología en tiempos de cambio

### Suicidios consumados. Uruguay. Valores absolutos.

	Hombre	Mujer	Total
No Usuarios	2888	971	3859
Usuarios	267	28	295
<b>Total</b>	<b>3155</b>	<b>999</b>	<b>4154</b>

Fuente: Elaboración propia a partir del Sistema de Gestión de Seguridad Pública – Ministerio del Interior.

### Suicidios consumados. Uruguay. Porcentajes

	Hombre	Mujer	Total
No Usuarios	91,5%	97,2%	92,9%
Usuarios	8,5%	2,8%	7,1%
<b>Total</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>

Fuente: Elaboración propia a partir del Sistema de Gestión de Seguridad Pública – Ministerio del Interior.

Cuando se analizan los eventos por grupos de edad puede verse como es un fenómeno de los jóvenes adultos presentando un total de 237 casos en el grupo de 15 a 35 años, seguido del grupo de adultos comprendidos entre los 36 a 59 años en 46 casos. Estos valores en porcentajes representan el 19,4% en los jóvenes adultos y un 3,1% en los adultos.

De los cuadros anteriores y de los siguientes puede comprobarse que es un fenómeno masculino y de edades jóvenes el hecho de que en las narraciones de los eventos del SGSP aparezca como motivo principal el que estas personas sean usuarias problemáticas de drogas.

### Suicidio consumado según grupos de edad. Uruguay. Valores absolutos.

	Menos 15	15 a 35	36 a 59	60 y más	Sin dato	Total
No Usuarios	25	984	1432	1223	195	3859
Usuarios	0	237	46	0	12	295
<b>Total</b>	<b>25</b>	<b>1221</b>	<b>1478</b>	<b>1223</b>	<b>207</b>	<b>4154</b>

Fuente: Elaboración propia a partir del Sistema de Gestión de Seguridad Pública – Ministerio del Interior.

### Suicidio consumado según grupos de edad. Uruguay. Porcentajes.

	Menos 15	15 a 35	36 a 59	60 y más	Sin dato	Total
No Usuarios	100,0%	80,6%	96,9%	100,0%	94,2%	92,9%
Usuarios	0,0%	19,4%	3,1%	0,0%	5,8%	7,1%
<b>Total</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>

Fuente: Elaboración propia a partir del Sistema de Gestión de Seguridad Pública – Ministerio del Interior.



## XXXI CONGRESO ALAS URUGUAY 2017

3 - 8 Diciembre / Montevideo

Las encrucijadas abiertas de América Latina

La sociología en tiempos de cambio

Como puede observarse el método que predomina tanto en los suicidios de no usuarios y de usuarios problemáticos de drogas es el ahorcamiento, estrangulamiento o sofocación. Pudiéndose constatar que en los primeros representa el 48,8% (1885 casos) de los casos frente a un 81,4% (240 casos) de los usuarios problemáticos de drogas. El segundo método que aparece con mayor frecuencia es el de armas de fuego siendo para los no usuarios del 33,4% frente a un 10,2% de usuarios.

### Suicidio consumado según método. Uruguay. Valores absolutos

	No Usuarios	Usuarios	Total
Arma de fuego	1288	30	<b>1318</b>
Arma blanca	42	1	<b>43</b>
Ahorcamiento, estrangulamiento o sofocación	1885	240	<b>2125</b>
Envenenamiento, plaguicidas, sustancias biológicas	56	0	<b>56</b>
Ahogamiento y sumersión	81	0	<b>81</b>
Salto desde un lugar elevado	223	13	<b>236</b>
Sustancias (Medicamentos, Drogas, Sedantes, etc..)	157	6	<b>163</b>
Otros métodos	106	3	<b>109</b>
Sin datos	21	2	<b>23</b>
<b>Total</b>	<b>3859</b>	<b>295</b>	<b>4154</b>

Fuente: Elaboración propia a partir del Sistema de Gestión de Seguridad Pública – Ministerio del Interior.

### Suicidio consumado según método. Uruguay. Valores absolutos

	No Usuarios	Usuarios	Total
Arma de fuego	33,4%	10,2%	<b>31,7%</b>
Arma blanca	1,1%	0,3%	<b>1,0%</b>
Ahorcamiento, estrangulamiento o sofocación	48,8%	81,4%	<b>51,2%</b>
Envenenamiento, plaguicidas, sustancias biológicas	1,5%	0,0%	<b>1,3%</b>
Ahogamiento y sumersión	2,1%	0,0%	<b>1,9%</b>
Salto desde un lugar elevado	5,8%	4,4%	<b>5,7%</b>
Sustancias (Medicamentos, Drogas, Sedantes, etc..)	4,1%	2,0%	<b>3,9%</b>
Otros métodos	2,7%	1,0%	<b>2,6%</b>
Sin datos	0,5%	0,7%	<b>0,6%</b>
<b>Total</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>

Fuente: Elaboración propia a partir del Sistema de Gestión de Seguridad Pública – Ministerio del Interior.

En los siguientes cuadros según situación conyugal puede observarse como predomina la situación de soltero en los usuarios problemáticos de drogas en un 61% (180 casos), seguido de los casados o en unión de hecho en un 19,7% (58 casos) y en tercer lugar los divorciados o separados de la unión de hecho en un 17,6% (52 casos).



## XXXI CONGRESO ALAS URUGUAY 2017

3 - 8 Diciembre / Montevideo

Las encrucijadas abiertas de América Latina

La sociología en tiempos de cambio

En el caso de los no usuarios la situación conyugal que aparece con mayor peso es la de casado o en unión de hecho con un 38%, seguido de solteros en un 25,7% y en tercer lugar los divorciados en un 21,6% y por último la situación de viudez en un 9,7%.

Si se observa la edad de los usuarios es la de jóvenes adultos que aún no han podido formalizar una pareja tanto estable en situación de casados o de unión de hecho.

### Suicidio consumado según situación conyugal. Uruguay. Valores absolutos.

	No Usuarios	Usuarios	Total
Casado o Unión de hecho	1468	58	1526
Soltero	992	180	1172
Viudo o Viudo de la unión	375	1	376
Divorciado o separado de la unión	834	52	886
Sin Datos	190	4	191
<b>Total</b>	<b>3859</b>	<b>295</b>	<b>4154</b>

Fuente: Elaboración propia a partir del Sistema de Gestión de Seguridad Pública – Ministerio del Interior.

### Suicidio consumado según situación conyugal. Uruguay. Porcentajes.

	No Usuarios	Usuarios	Total
Casado o Unión de hecho	38,0%	19,7%	36,7%
Soltero	25,7%	61,0%	28,2%
Viudo o Viudo de la unión	9,7%	0,3%	9,1%
Divorciado o separado de la unión	21,6%	17,6%	21,3%
Sin Datos	4,9%	1,4%	4,6%
<b>Total</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>

Fuente: Elaboración propia a partir del Sistema de Gestión de Seguridad Pública – Ministerio del Interior.

Para los eventos de suicidios consumados en Montevideo (2481 casos) se los ubicó según barrio de residencia caracterizándolos como muy bajos socioeconómicamente, bajos, medios y altos.

Puede observarse que el 54,2% de los suicidios de no usuarios el lugar de residencia es en barrios socioeconómicos muy bajos y bajos, frente a los usuarios de drogas que suman el 71,3% en los mismos espacios socioeconómicos.

En los espacios socioeconómicos medios y altos en los no usuarios suman el 43,4% de los eventos frente al 27,7% de los usuarios problemáticos de drogas. En los dos grupos predominan los barrios muy bajos y bajos pero en un porcentaje mayor en los usuarios de drogas.



## XXXI CONGRESO ALAS URUGUAY 2017

3 - 8 Diciembre / Montevideo

Las encrucijadas abiertas de América Latina

La sociología en tiempos de cambio

### Suicidios consumados según espacios socioeconómicos. Montevideo. Valores absolutos.

	No Usuarios	Usuarios	Total
Muy bajo	252	32	284
Bajo	977	122	1099
Medio	747	50	797
Altos	236	10	246
Sin dato	53	2	55
<b>Total</b>	<b>2265</b>	<b>216</b>	<b>2481</b>

Fuente: Elaboración propia a partir del Sistema de Gestión de Seguridad Pública – Ministerio del Interior.

### Suicidios consumados según espacios socioeconómicos. Montevideo. Porcentajes.

	No Usuarios	Usuarios	Total
Muy bajo	11,1%	14,8%	11,4%
Bajo	43,1%	56,5%	44,3%
Medio	33,0%	23,1%	32,1%
Altos	10,4%	4,6%	9,9%
Sin dato	2,3%	0,9%	2,2%
<b>Total</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>

Fuente: Elaboración propia a partir del Sistema de Gestión de Seguridad Pública – Ministerio del Interior.

En los usuarios problemáticos de drogas y en especial los usuarios de pasta base de cocaína “los aspectos psicológicos y las condiciones de salud en general, ya afectados por el consumo problemático de sustancias psicoactivas, refuerzan una situación de marginalidad y de profunda debilidad cuando la posición social del sujeto, previa al consumo, ya muestra aspectos de vulnerabilidad”. (Rossal, Suárez, 2014.p. 16)

En cuanto a un predictor importante de futuros suicidios consumados la literatura especializada en el tema toma como señal los intentos de autoeliminación (IAE).

Puede observarse como los mismos en los usuarios aparece con una proporción mayor siendo la misma del 24,7% frente a los no usuarios del 16%.

### Suicidios consumados con IAE. Uruguay. Valores absolutos.

	No usuarios	Usuarios	Total
No	3242	222	3464
Si	617	73	690
<b>Total</b>	<b>3859</b>	<b>295</b>	<b>4154</b>

Fuente: Elaboración propia a partir del Sistema de Gestión de Seguridad Pública – Ministerio del Interior.



## XXXI CONGRESO ALAS URUGUAY 2017

3 - 8 Diciembre / Montevideo

Las encrucijadas abiertas de América Latina

La sociología en tiempos de cambio

### Suicidios consumados con IAE. Uruguay. Porcentajes.

	No usuarios	Usuarios	Total
No	84,0%	75,3%	83,4%
Si	16,0%	24,7%	16,6%
<b>Total</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>

Fuente: Elaboración propia a partir del Sistema de Gestión de Seguridad Pública – Ministerio del Interior.

Otro de los mitos y predictores de futuros suicidios son los avisos previos que los suicidas realizan a su entorno cercano sea este familiares o amigos. Puede observarse como son los usuarios problemáticos que comunican en una proporción mayor a los no usuarios las intenciones de suicidarse en un 25,4% y 19,2% respectivamente.

### Suicidios consumados con aviso previo. Uruguay. Valores absolutos.

	No usuarios	Usuarios	Total
No	3118	220	3338
Si	741	75	816
<b>Total</b>	<b>3859</b>	<b>295</b>	<b>4154</b>

Fuente: Elaboración propia a partir del Sistema de Gestión de Seguridad Pública – Ministerio del Interior.

### Suicidios consumados con aviso previo. Uruguay. Porcentajes.

	No usuarios	Usuarios	Total
No	80,8%	74,6%	80,4%
Si	19,2%	25,4%	19,6%
<b>Total</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>

Fuente: Elaboración propia a partir del Sistema de Gestión de Seguridad Pública – Ministerio del Interior.

## Breves conclusiones

En Uruguay el suicidio y en un contexto más amplio la muerte es uno de los pocos temas nacionales, en los cuales existe un velo que lo transforma en tema tabú y que solo es plausible de ser interpretado desde y para las ciencias médicas. Este hecho es socialmente construido, aceptado y por ende legitimado, y pasa a constituir el sentido común históricamente. Por otro lado y en forma paralela ciertos poderes visibles e invisibles toman para sí el tema, desestimando sus connotaciones sociales y culturales, más allá de la distribución de los métodos y la participación por sexos. Estos hechos no hacen más que; primero, continuar con las políticas homogéneas y estructuradas en visiones clínicas y en segundo lugar, justificar la elevada tasa que registra nuestro país, tanto para el contexto latinoamericano, como para el nivel mundial.

El artículo introduce una mirada rápida y descriptiva de dicho problema. En primera instancia se plantea una necesaria contextualización del tema, tanto para nuestra región, como en nuestro país.



## XXXI CONGRESO ALAS URUGUAY 2017

3 - 8 Diciembre / Montevideo

Las encrucijadas abiertas de América Latina

La sociología en tiempos de cambio

Por otro lado se describe y plantea mediante una georeferenciación de Montevideo, que el uso de sustancias y suicidios, tienen una distribución espacial homogénea, ya que se sitúa con mayores porcentajes, en las zonas más deprimidas socioeconómicamente de Montevideo en donde se presentan índices de desarrollo humano más crítico, niveles de pobreza importantes y por ende desestructuración social, económica y cultural, con pérdidas de identidad y anclaje individuales y colectivos.

Estos niveles críticos de pobreza y marginación conllevan necesariamente a procesos de ruptura y pérdidas de identidad, que nuestra sociedad no percibe (o no quiere percibir) etiquetando y estigmatizando a los jóvenes entre problemas psicológicos y psiquiátricos.

Lo que el lector encuentra, es tan solo datos e hipótesis ocultas, que no emergerán hasta encontrar un campo efectivo y fértil de teorías sociales y culturales en el cual el tema deje o comience a abandonar el enfoque terapéutico y psiquiátrico (modelo dominador desde la década de los 50 en nuestro país) y se comiencen a reconstruir el telar, para volver a tejer las “explicaciones” o “comprensiones”, sociales y culturales que hace 119 años, tejió minuciosamente aquel sociólogo francés.

### **Bibliografía**

Durkheim, Emile. El suicidio. Ediciones Libertador. 1ª. ed. Bs. As. Argentina. 2004.

González, Víctor Hugo. Ni siquiera las Flores: El suicidio en el Uruguay. Monografía de grado. Facultad de Ciencias Sociales. Universidad de la República. Montevideo. Uruguay. 2010.

González, Víctor Hugo. Historia y suicidio en el Uruguay. Revista Encuentros Uruguayos. Volumen V, Número 1, Diciembre 2012, pp. 57-73. 2011.

González, Víctor Hugo. Suicidio y precariedad en el Uruguay. En Uruguay. Inseguridad, Delito y Estado. Paternain, Rafael; Rico, Álvaro. (Coordinadores). (pp.230-242). Trilce. Montevideo. Uruguay. 2012.

González, Víctor Hugo. Suicidio y precariedad vital en Montevideo. En busca de una vida digna de ser vivida. 2002 – 2010. Tesis de Maestría en Psicología Social. Facultad de Psicología. Universidad de la República. Montevideo. Uruguay. 2015.

Hein, Pablo; González, Víctor Hugo. Las grietas en el muro: Suicidio en Uruguay. En Derechos Humanos en el Uruguay. Informe 2015. Servicio Paz y Justicia. Uruguay. 2015.



**XXXI CONGRESO ALAS  
URUGUAY 2017**

3 - 8 Diciembre / Montevideo

Las encrucijadas abiertas de América Latina

La sociología en tiempos de cambio

Larrobla, Cristina; Canetti, Alicia; Hein, Pablo; Novoa, Gabriela; Durán, Mariana. Prevención de la conducta suicida en adolescentes. Guía para los sectores Educación y Salud. Colección Art.2. Universidad de la República. CSIC. Uruguay. 2013.

Pascale, A, Negrín, A y Laborde, A., (2010) Pasta base de cocaína: experiencia del Centro de Información y Asesoramiento Toxicológico. Adicciones, vol. 22, núm. 3, 2010, pp. 227-231. Sociedad Científica Española de Estudios sobre el Alcohol, el Alcoholismo y las otras Toxicomanías Palma de Mallorca, España. Disponible en: <http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=289122897006>

Rossal, Marcelo; Suárez, Héctor. (Coordinadores) Fisuras. Dos estudios sobre pasta base de cocaína en el Uruguay. Aproximaciones cuantitativas y etnográficas. Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, Universidad de la República, Observatorio Uruguayo de Drogas, Junta Nacional de Drogas. Montevideo. Uruguay. 2014.

Fraiman, Ricardo; Rossal, Marcelo. 2009. Si tocás pito te dan cumbia (Esbozo antropológico de la violencia en Montevideo). PNUD.